



Mini compresor de aire sin aceite 12 V 7 bar 27 l/min

Product Images



Additional Information

SKU	36950
EAN 13	08712418357356
Longitud (mm)	170
Anchura (mm)	100
Altura (mm)	150
Peso (kg)	1.300000
Carga de trabajo (% de trabajo/descanso)	20/80
Tipo de accionamiento	Directo
Unidad	Accionamiento directo 1:1
Cilindros	1
Tensión (V)	12 V
Receptor de aire	No
Tanque galvanizado	No
Capacidad de entrada (l/min)	30
Suministro de aire libre (l/min)	27
Suministro de aire libre (m ³ /h)	1.62
Presión de conexión (bar)	7
Presión máxima (bar)	7
Nivel de ruido dB (A) (0 m)	99
Nivel de ruido dB (A) (4 m)	79
Nivel de ruido dB (A) (7 m)	74
Reducción del sonido	No
Tipo de conexión	Cigar lighter socket
Fases	1
Sin aceite	Sí
Reductor de filtro de aire comprimido	No

Potencia del motor (CV / kW)	0.19 CV / 0.14 kW
Ruedas	No
Interenfriador	No
Refrigerador final	No

Descripción

Mini compresor de pistón sin aceite 12 V

Los modelos básicos de compresores de pistón con accionamiento directo son la solución óptima para el trabajo menos intensivo y poco frecuente. Este modelo genera un máximo **de 7 bares** de presión. Debido a su diseño simple y débil fuente de alimentación (mucho menor que los 230 V comunes), está recomendado principalmente para el inflado de ruedas o balones. Puede ser conectado directamente a la toma de corriente del coche de la misma forma que un conector de mechero.

Un asa ergonómica y un peso ligero hacen a este compresor una unidad fácil de transportar a pulso o en el maletero del coche. Los pies de goma facilitarán la firmeza del equipo cuando esté comprimiendo aire en cualquier lugar para que sólo tenga que preocuparse por la tarea que está realizando.

Este modelo de compresor de pistón también se caracteriza por la ausencia de aceite lubricante. Esto permite un aire mucho más limpio, para aquellos usuarios que necesitan usar aire comprimido sobre superficies sensibles o necesitan realizar tareas que serían arruinadas en presencia de partículas de aceite.

Especificaciones técnicas

- Potencia del motor: 0.19 CV / 0.14 kW
- Suministro de aire: 27 l/min
- Capacidad del calderín: Sin calderín
- Volumen (0 m): 99 dB (A)

Este modelo de compresor de aire también viene acompañado de boquillas para inflar neumáticos de coche o bicicleta, balones, colchonetas de playa, etc., así como un cable con conector para toma de corriente de coche.

Garantía:

- el compresor está cubierto por una garantía del fabricante de 2 años a partir de la fecha de instalación y puesta en marcha;
- respuesta de servicio en un plazo máximo de 24 horas después de haber realizado su solicitud.

Documentos y certificados:

- Airpress España declara que el equipo cumple con todas las normas europeas y nacionales aplicables al equipo en cuestión. La entrega del equipo irá acompañada de los documentos necesarios tales como: certificados, planos, declaración de conformidad, instrucciones de uso.

