



Compresor HL 150-24 8 bar 1,5 CV/1,1 kW 120 l/min 24 l + pistola de soplado

36744-E-4300003



Detalles del producto

SKU	36744-E-4300003
EAN 13	20220201000001
Longitud (mm)	580
Anchura (mm)	255
Altura (mm)	580
Peso (kg)	25.000000
Tipo de accionamiento	Directo
Unidad	Accionamiento directo 1:1
Cilindros	1
Tensión (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Receptor de aire	Sí
Capacidad del calderín (l)	24
Tanque galvanizado	No
Capacidad de entrada (l/min)	150
Suministro de aire libre (l/min)	120
Presión de conexión (bar)	6
Presión máxima (bar)	8
Reducción del sonido	No
Tipo de conexión	Euro / Orion
Número de acoplamientos conexiones de aire	1
Número de acoplamientos reducibles conexiones de aire	1
Fases	1
Sin aceite	No
Reductor de filtro de aire comprimido	No
Velocidad de la bomba (RPM)	2800
Potencia del motor (CV / kW)	1.5 CV / 1.1 kW

Ruedas	No
--------	----

Interenfador	No
--------------	----

Refrigerador final	No
--------------------	----

Descripción

Kompresory serii niebieskiej to kompaktowe urządzenia o napędzie bezpośrednim. Idealne do użytku gospodarczego. Kompresory tej serii są w stanie pracować w cyklach 30% - 70% (30% czas sprężania - 70% czas odpoczynku na każde 10 minut)

