



Compresor de tornillo EcoPower 35D Dry 10 bar 35 CV/26 kW 3726 l/min

36678534-D



Detalles del producto

| | |
|--|----------------------|
| SKU | 36678534-D |
| EAN 13 | 8712418424386 |
| Longitud (mm) | 1450 |
| Anchura (mm) | 835 |
| Altura (mm) | 1220 |
| Peso (kg) | 435.000000 |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 100/0 |
| Potencia del motor (CV / kW) | 35.0 CV / 26.0 kW |
| Unidad | Caja de cambios |
| Panel de control | ES 4000 STANDARD |
| Secador | Sí |
| Receptor de aire | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Presión máxima (bar) | 10 |
| Suministro de aire libre (l/min) | 3726 |
| Suministro de aire libre (m ³ /h) | 224 |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 71 |
| Tipo de enchufe | EU |
| Temperatura máxima del ambiente (°C) | 46 |
| Sin aceite | No |
| Bloque de tornillos | C67 |
| Tipo de accionamiento | Y-Δ |
| Tensión (V) | 400 V / 50 Hz / 3 CV |
| Código IP | IP55 |
| Velocidad variable (regulador de tensión) | No |

Descripción

¿Necesita ayuda? Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.

Cargando...

Nombre de la empresa

E-mail

Numero de teléfono

Describa su empresa y sus actividades:

Para ayudarle mejor, descríbanos claramente las operaciones de su empresa, el tipo de negocio y los requisitos de los sistemas de aire comprimido. Por ejemplo: «Para mi taller de reparación de coches, necesito un sistema de aire comprimido con un depósito externo y un compresor de tornillo fácil de usar.

Pintamos coches, entre otras cosas, y tiene que ser posible alimentar simultáneamente varias herramientas neumáticas, como llaves de impacto y pistolas de limpieza.

Enviar

